



## BOHO HANGER MET KRALEN

## BOHO HANGER MET KRALEN


LEUK DAT JE DEZE BOHO MACRAMÉ HANGER MET KRALEN ZAL MAKEN.

DE BUNDEL IS ALS VOLGT OPGEBOUWD:

- 1 PATROON P2
- 2 STAP VOOR STAP P 3 - 7
- 3 BASISKNOPEN P8 - 14

HET '**PATROON**' IS 1 BLADZIJDE MET EEN OVERZICHT VAN ALLE NODIGE GEGEVENS. ALS JE AL WAT ERVARING HEBT MET MACRAMÉ KAN DEZE BLADZIJDE VOLDOENDE ZIJN OM DIT WERKSTUK TE MAKEN.

IN HET GEDEELTE '**STAP VOOR STAP**' LEER JE VAN BEGIN TOT EINDE HET WERKSTUK MAKEN MET EXTRA UITLEG EN AFBEELDINGEN. JE KAN JE OOK LATEN BEGELEIDEN DOOR EEN **FILMPJE**. SCAN HIERVOOR DE QR-CODE OF KLIK OP DE URL.



[https://www.youtube.com/watch?v=TDzG\\_Pondnw&ab\\_channel=Afmacrame](https://www.youtube.com/watch?v=TDzG_Pondnw&ab_channel=Afmacrame)

IN HET GEDEELTE 'BASISKNOPEN' VIND JE ALLE GEBRUIKTE KNOPEN VOOR DIT WERKSTUK TERUG MET EEN STAP VOOR STAP UITLEG VOOR HET OPBOUWEN VAN DEZE KNOOP.

- P 8 OVERHANDSE KNOOP
- P 9 OPZETKNOOP
- P 10 OMGEKEERDE OPZETKNOOP
- P 11 VIERKANTSKNOOP - WEITASKNOOP
- P 12 DIAGONALE DUBBELE HALVE KNOOP (LINKS NAAR RECHTS)
- P 13 DIAGONALE DUBBELE HALVE KNOOP (RECHTS NAAR LINKS)
- P 14 DIAMANTEN

## Verzamelen van de materialen

### Materialen

1 x houten stok 30 cm  
 10 x ronde kralen 20 mm  
 50 meter macramé koord, 4 mm dikte  
 waarvan:  
 1 x 90 cm  
 14 x 120 cm  
 6 x 280 cm  
 18 x 60 cm  
 1 x 100 cm

### Gereedschappen

schaar  
 meetlat  
 papiertape  
 naald met groot gat of stukje ijzerdraad





• **DEEL 1 OPZETKOORD**

- KOORD VAN 90 CM MET OPZETKNOOP LINKS EN RECHTS AAN DE STOK BEVESTIGEN OP 8 CM VAN HET MIDDEN. (16 CM TUSSEN DE LINKSE EN RECHTSE OPZETKNOOP)
- UITEINDEN VASTKNOPEN MET EEN OVERHANDSE KNOOP

• **DEEL 2 VIERKANTSKNOPEN DRIEHOEK**

- 14 KOORDEN VAN 120 CM
- BEVESTIGEN AAN OPZETKOORD MET OPZETKNOOP
- DRIEHOEK KNOPEN MET VIERKANTSKNOPEN (EERSTE RIJ 7 VIERKANTSKNOPEN)
- EXTRA DIAGONALE RIJ VIERKANTSKNOPEN LINKS EN RECHTS OP 1,5 CM VAN DE DRIEHOEK

• **DEEL 3 DIAMANTEN MET VIERKANTSKNOOP IN HET MIDDEN**

- 6 KOORDEN VAN 280 CM
- 3 KOORDEN LINKS, 3 KOORDEN RECHTS BEVESTIGEN AAN STOK MET OPZETKNOOP
- 5 DIAMANTEN LINKS EN RECHTS
- EINDIGEN MET DUBBELE HALVE KNOPEN NAAR HET MIDDEN TOE
- 2 TOT 3 EXTRA RIJEN DUBBELE HALVE KNOPEN TOEVOEGEN

• **DEEL 4 KWASTJES**

- 18 KOORDEN VAN 60 CM
- AAN BUITENKANT DIAMANTEN BEVESTIGEN MET OMGEKEERDE OPZETKNOOP
- 2 KOORDEN PER DIAMANT

• **DEEL 5 KRALLEN**

- 10 KRALLEN VAN 20MM
- 1 KOORD VAN 100 CM
- BEVESTIG HET KOORD LINKS AAN HET OPZETKOORD (DUBBELE KNOOP)
- RIJG 10 KRALLEN OP HET KOORD
- BEVESTIG HET KOORD RECHTS AAN HET OPZETKOORD (DUBBELE KNOOP)

• **KNIP ALLES OP DE GEWENSTE LENGTE**

## VOOR JE BEGINT: KOORD AFMETEN


- 1 X 90 CM
- 14 X 120 CM
- 6 X 280 CM
- 1 X 100 CM



## Deel 1 opzetkoord

### STAP 1


- MARKEER HET MIDDEN VAN DE STOK (KLEEF EEN STUKJE PLAKBAND) EN MARKEER 8 CM AFSTAND LINKS EN RECHTS VAN HET MIDDEN.
- LEG HET MIDDEN VAN HET **KOORD VAN 90 CM** GELIJK MET HET MIDDEN VAN DE STOK




### STAP 2

- KNOOP HET KOORD LINKS EN RECHTS VAST AAN DE STOK
- WAAR? OP 8 CM VAN HET MIDDEN (GEMARKEERD MET EEN STUKJE TAPE)
- HOE? MET EEN OPZETKNOOP ZOALS AANGEGEVEN OP DE FOTO'S HIERONDER

#### LINKS




#### RECHTS



### STAP 3


- BRENG DE UITEINDES NAAR BOVEN (ONDER DE STOK DOOR)
- KNOOP ZE VAST MET EEN OVERHANDSE KNOOP



## Deel 2 vierkantsknopen driehoek

## STAP 1

- **NEEM 14 KOORDEN VAN 120 CM**
- HET IS HANDIG ALS JE DE STOK VASTPLAKT AAN DE TAFEL MET 2 STUKKEN TAPE
- PLAATS ZE OP HET OPZETKOORD MET OPZETKNOPEN
- PROBEER ZE LOSJES NAAST ELKAAR TE SCHUIVEN EN IN HET MIDDEN TE PLAATSEN



## STAP 2


- KNOOP EEN DRIEHOEK MET VIERKANTSKNOPEN
- RIJ 1 BEVAT 7 VIERKANTSKNOPEN
- RIJ 2 BEVAT 6 VIERKANTSKNOPEN
- RIJ 3 BEVAT 5 VIERKANTSKNOPEN
- ENZ...

**TIP: BIJ ELKE NIEUWE RIJ LEG JE LINKS EN RECHTS 2 KOORDEN AAN DE KANT**



**JE BENT TOT HIER GERAAKT**

**IN DE VOLGENDE STAP MAKEN WE EEN EXTRA RIJ DIAGONALE VIERKANTSKNOPEN OP 1.5 CM VAN DE DRIEHOEK**



## STAP 3

- MAAK UITERST RECHTS EEN VIERKANTSKNOOP OP 1.5 CM AFSTAND VAN DE DRIEHOEK
- KNOOP DIAGONALE VIERKANTSKNOPEN (ELKE VIERKANTSKNOOP AANTREKKEN TOT TEGEN DE VORIGE)
- HERHAAL DIT AAN DE LINKSE KANT
- SLUIT AF DOOR EEN VIERKANTSKNOOP IN HET MIDDEN TE KNOPEN



## Deel 3 diamanten met vierkantsknoop


### STAP 1

- **NEEM 6 KOORDEN VAN 280 CM**
- PLAATS ZE MET OPZETKNOPEN OP DE STOK
  - WAAR?
    - 3 KOORDEN LINKS / 3 KOORDEN RECHTS
    - AAN DE BINNENZIJDEN VAN HET OPZETKOORD
- OM VERDER TE GAAN IS HET HANDIG ALS JE AL DE ANDERE DELEN EVEN AAN DE KANT LEGT



### STAP 2

- KNOOP LINKS EN RECHTS 5 DIAMANTEN MET EEN VIERKANTSKNOOP IN HET MIDDEN
- VERBIND DE ONDERSTE DIAMANTEN MET EEN RIJ DIAGONALE DUBBELE HALVE KNOPEN
- VOEG NOG 2 TOT 3 EXTRA RIJEN DUBBELE HALVE KNOPEN TOE



## Deel 4 kwastjes

### STAPPEN

- **NEEM 18 KOORDEN VAN 60 CM**
- BEVESTIG ZE AAN DE DIAMANTEN
  - WAAR? AAN DE LUSJES DIE AAN DE BUITENKANT ZIJN ONTSTAAN
  - HOE? MET EEN OMGEKEERDE OPZETKNOOP
  - HOEVEEL? 2 KOORDEN PER LUSJE (HELEMAAL BOVENAAN PAST SLECHTS 1 KOORD)



## Deel 5 kralen

### STAPPEN

- **NEEM EEN KOORD VAN 100 CM**
- SPLITS HET IN 2 (ZO ONTSTAAN 2 DUNNERE KOORDEN VAN 100 CM)
- KNOOP HET LINKS VAST AAN HET OPZETKOORD, MET EEN DUBBELE KNOOP.
- SCHUIF DE KNOOP TOT TEGEN DE STOK
- RIJG 10 KRALEN VAN 20 MM OVER HET KOORD
  - GEBUIK HIERVOOR EEN NAALD MET GROOT OOG
  - OF EEN DUBBEL GEVOUWEN STUKJE IJZERDRAAD DAT JE OPDRAAIT (ZIE FOTO'S)
- KNOOP HET RECHTS VAST AAN HET OPZETKOORD



SPLITSEN VAN HET KOORD



VASTKNOPEN LINKS MET DUBBELE KNOOP



SCHUIF TOT TEGEN DE STOK



IJZERDRAAD DUBBEL VOUWEN



IJZERDRAAD 1 TOT 2 KEER DRAAIEN



KRALEN RIJGEN



ONDER DE STOK DOOR



VASTBINDEN MET DUBBELE KNOOP

## Deel 6 knippen op maat

### STAPPEN

- KNIP ALLE STUKJE UITSTEKEND TOUW AF OP DE GEWENSTE LENGTE
- KNIP DE KWASTJES OP DE GEWENSTE LENGTE
  - HANG DE MUURHANGER OP, DAT KNIPT GEMAKKELIJKER
  - KLEEF EVENTUEEL PAPIERTAPE OM NAAST TE KNIPPEN





# OVERHANDSE KNOOP


### STAP 1

- MAAK EEN LUS



### STAP 2

- PLOOI HET UITEINDE NAAR ACHTER
- HAAL HET DOOR DE LUS (VAN ACHTER NAAR VOOR)



## OPZETKNOOP



### STAP 1

- VOUW HET KOORD DUBBEL
  - GELIJKE UITEINDES: VOUW DUBBEL IN HET MIDDEN
  - ONGELIJKE UITEINDES: MEET EERST EEN BEPAALDE KORTE AFSTAND EN VOUW DAAR HET KOORD DUBBEL. DE ANDERE KANT IS DAN LANGER. SOMS WIL JE VERSCHILLENDE LENGTES HEBBEN.
- LEG HET KOORD BOVENOP DE BEGELEIDER (IN DIT GEVAL EEN STOK, MAAR DAT KAN OOK EEN KOORD, EEN HOUTEN OF METALEN RING, ... ZIJN)
- DE LUS WIJST NAAR BOVEN



### STAP 2

- PLOOI DE LUS NAAR BENEDEN, ACHTER DE BEGELEIDER DOOR.



### STAP 3

- HAAL DE MIDDELSTE TWEE KOORDEN DOOR DE LUS (VAN BOVEN NAAR BENEDEN)



### STAP 4

- TREK AAN DE MIDDELSTE TWEE KOORDEN OM DE KNOOP AAN TE TREKKEN.



# OMGEKEERDE OPZETKNOOP



### STAP 1

- VOUW HET KOORD DUBBEL
  - GELIJKE UITEINDES: VOUW DUBBEL IN HET MIDDEN
  - ONGELIJKE UITEINDES: MEET EERST EEN BEPAALDE KORTE AFSTAND EN VOUW DAAR HET KOORD DUBBEL. DE ANDERE KANT IS DAN LANGER. SOMS WIL JE VERSCHILLENDE LENGTES HEBBEN
- LEG HET ONDER DE BEGELEIDER (IN DIT GEVAL EEN STOK, MAAR DAT KAN OOK EEN KOORD, EEN HOUTEN OF METALEN RING, ... ZIJN)
- DE LUS WIJST NAAR BOVEN



### STAP 2

- PLOOI DE LUS NAAR BENEDEN, BOVENOP DE BEGELEIDER.



### STAP 3

- HAAL DE MIDDELSTE TWEE KOORDEN DOOR DE LUS (VAN ONDER NAAR BOVEN)



### STAP 4

- TREK AAN DE MIDDELSTE TWEE KOORDEN OM DE KNOOP AAN TE TREKKEN.



## VIERKANTSKNOOP/ WEITASKNOOP



- DE BUITENSTE KOORDEN ZIJN DE WERKKOORDEN
- WE KNOPEN DE WERKDRADEN RONDOM DE TWEE MIDDENSTE KOORDEN (DE MIDDELSTE KOORDEN ZIJN DE BEGELEIDERS)
- DE BEGELEIDERS KRIJGEN DE GEWENSTE LENGTE
- DE WERKKOORDEN KRIJGEN DE GEWENSTE LENGTE X4



- PLAATS HET LINKSE WERKKOORD HORIZONTAAL OVER DE BEGELEIDERS EN ONDER HET RECHTSE WERKKOORD

HET LIJKT NU ALSOF JE EEN 4 GEMAAKT HEBT.



- HET RECHTSE WERKKOORD PLAATS JE :
  - DIAGONAAL OMHOOG (WIJZEND NAAR LINKS)
  - ONDER DE BEGELEIDERS DOOR
  - DOOR DE LUS VAN HET LINKSE WERKKOORD (VAN ONDER NAAR BOVEN DOOR DE LUS HALEN)



- TREK AAN HET LINKER EN RECHTER WERKKOORD OM DE KNOOP AAN TE TREKKEN



- PLAATS NU HET RECHTSE WERKKOORD HORIZONTAAL OVER DE BEGELEIDERS EN ONDER HET LINKSE WERKKOORD.



- HET LINKS WERKKOORD PLAATS JE:
  - DIAGONAAL OMHOOG (WIJZEND NAAR RECHTS)
  - ONDER DE BEGELEIDERS DOOR
  - DOOR DE LUS VAN HET RECHTER WERKKOORD (VAN ONDER NAAR BOVEN DOOR DE LUS HALEN)



- TREK AAN HET LINKER EN RECHTER WERKKOORD OM DE KNOOP AAN TE TREKKEN

ALS JE EEN HALVE VIERKANTSKNOOP BLIJFT HERHALEN KRIJG JE EEN SPIRAALKNOOP. M.A.W. JE MAAKT BIJVOORBEELD ENKEL DE VIER MET HET LINKSE WERKKOORD.



## DIAGONALE DUBBELE HALVE KNOOP VAN LINKS NAAR RECHTS



- JE KAN KNOPEN MET EEN AANTAL KOORDEN NAAR KEUZE BIJ DEZE KNOOP.
  - HET MEEST LINKSE KOORD IS DE BEGELEIDER, DE ANDERE KOORDEN ZIJN DE WERKKOORDEN.
  - PLAATS DE BEGELEIDER DIAGONAAL BOVENOP DE WERKKOORDEN
- TIP: DE WERKKOORDEN LIGGEN ONDER DE BEGELEIDER



- LEG HET EERSTE WERKKOORD MET EEN LUS OVER DE BEGELEIDER.
- TREK DE LUS STEVIG AAN TOT BOVEN.

TIP: DE BEGELEIDER HEEL STRAK HOUDEN TIJDENS HET AANTREKKEN VAN DE KNOOP  
TIP: DE BEGELEIDER IN DE JUISTE RICHTING HOUDEN (IN DIT GEVAL DIAGONAAL)




- LEG HET EERSTE WERKKOORD EEN TWEEDE KEER MET EEN LUS OVER DE BEGELEIDER.
- TREK DE LUS STEVIG AAN TOT TEGEN DE EERSTE LUS.

*JE HEBT NET EEN DUBBELE HALVE KNOOP GEMAAKT MET HET EERSTE WERKKOORD ROND DE BEGELEIDER.*



- MAAK NU EEN DUBBELE HALVE KNOOP ROND DE BEGELEIDER MET WERKKOORD TWEE.
- DAARNA MET WERKKOORD 4, ENZOVOORT.


*LET EROP DAT JE HET WERKKOORD STEEDS DIAGONAAL HOUDT BIJ HET AANTREKKEN VAN DE LUSSEN!*





## DIAGONALE DUBBELE HALVE KNOOP VAN RECHTS NAAR LINKS

- JE KAN KNOPEN MET EEN AANTAL KOORDEN NAAR KEUZE BIJ DEZE KNOOP.
- HET MEEST RECHTSE KOORD IS DE BEGELEIDER, DE ANDERE KOORDEN ZIJN DE WERKKOORDEN.
- PLAATS DE BEGELEIDER DIAGONAAL BOVENOP DE WERKKOORDEN




- LEG HET EERSTE WERKKOORD MET EEN LUS OVER DE BEGELEIDER.
- TREK DE LUS STEVIG AAN TOT BOVEN.



- LEG HET EERSTE WERKKOORD EEN TWEEDE KEER MET EEN LUS OVER DE BEGELEIDER.
- TREK DE LUS STEVIG AAN TOT TEGEN DE EERSTE LUS.

*JE HEBT NET EEN DUBBELE HALVE KNOOP GEMAAKT MET HET EERSTE WERKKOORD ROND DE BEGELEIDER.*



- MAAK NU EEN DUBBELE HALVE KNOOP ROND DE BEGELEIDER MET WERKKOORD TWEE.
- DAARNA MET WERKKOORD 4, ENZOVOORT.

*LET EROP DAT JE HET WERKKOORD STEEDS DIAGONAAL HOUDT BIJ HET AANTREKKEN VAN DE LUSSEN!*



# DIAMANTEN



### STAP 1

- PLAATS 3 (OF MEER) KOORDEN OP EEN STOK MET OPZETKNOOP
- KRUIS DE MIDDELSTE TWEE KOORDEN (DIT ZIJN DE BEGELEIDERS WAAR WE ROND GAAN KNOPEN)
- LEG DE BEGELEIDERS DIAGONAAL NAAR LINKS EN RECHTS BOVENOP DE ANDERE KOORDEN (WERKKOORDEN)
- KNOOP DE WERKKOORDEN MET DUBBELE HALVE KNOPEN RONDOM DE BEGELEIDERS. EERST DE RECHTSE BEGELEIDER



### STAP 2

- DAN DE LINKSE BEGELEIDER
- KNOOP DE WERKKOORDEN ROND DE BEGELEIDER MET EEN DUBBELE HALVE KNOOP.
- LET OP DAT JE DE BEGELEIDER STEEDS GOED STRAK HOUDT BIJ HET AANTREKKEN VAN DE KNOPEN.



### STAP 3

- PLAATS EEN VIERKANTSKNOOP IN HET MIDDEN.



### STAP 4

- PLAATS JE BEGELEIDERS DIAGONAAL NAAR HET MIDDEN
- KNOOP MET DE WERKKOORDEN DUBBELE HALVE KNOPEN ROND DE BEGELEIDERS TOT DE DIAMANT DICHT IS.



## DIAMANTEN



- PLAATS 2 KOORDEN ROND EEN STOK MET EEN OPZETKNOOP
- VOOR DE DIAMANTVORM GEBRUIKEN WE DIAGONALE DUBBELE HALVE KNOPEN. WE WISSELEN AF VAN LINKS NAAR RECHTS EN VAN RECHTS NAAR LINKS.
- IN HET MIDDEN VAN ELKE DIAMANT KNOPEN WE 1 VIERKANTSKNOOP (WEITASKNOOP) (FOTO MET NUMMER 2)
- OP DE FOTO'S ZIE JE HOE JE 1 DIAMANT KAN MAKEN + HET BEGIN VAN DE TWEEDE ONDER DE 1E DIAMANT.
  - OM VERDER TE KNOPEN NA DE LAATSTE FOTO GA JE VERDER VANAF DE FOTO MET NUMMER 1.

